

HECO

German HiFi since 1949

Ascada 300 BTX



HECO

German HiFi since 1949

Ascada 300 BTX



HECO

German HiFi since 1949

Ascada 300 BTX



HECO

German HiFi since 1949

Ascada 300 BTX

Vollaktiver Bluetooth®-Stereolautsprecher mit eingebautem Subwoofer

BESONDERHEITEN

- Vollwertiger HiFi-Sound aus einem eleganten und kompakten Stereo-Lautsprechersystem mit neuester Bluetooth® Wireless-Technologie
- Eingebauter Hochleistungs-Digitalverstärker mit digitalem Signalprozessor (DSP), kein zusätzlicher Verstärker notwendig
- Echtes Stereo-Zweiwegsystem mit Gewebekalotten und Heco-Papiermembran-Mitteltönern auf der Front
- Integrierter Subwoofer mit strömungsgünstig geformter Groundeffekt-Reflexöffnung für kräftigen Tiefton und hohe Pegelfestigkeit
- Elegantes Design in schwarzem oder weißem Hochglanzlack und abnehmbarer Frontabdeckung mit Schwebefeffekt, eingelassene Metallapplikation mit eingepprägtem HECO-Logo
- Bluetooth® der neuesten Generation 4.0, neuer High-End-Audiostandard "aptX®" sorgt für Musikübertragung in CD-Qualität
- Zusätzlicher analoger Stereo-Eingang (3,5-mm-Klinke) zum Anschluss weiterer Geräte wie MP3-Player, CD-Player, Fernseher etc.
- Vier DSP-gesteuerte Klangprogramme für jede Musikrichtung (Linear, Rock, Ambient, Vocal)
- Komplette Steuerung über beiliegende Systemfernbedienung (inkl. Batterie) mit Hochglanzoberfläche und klarem Layout
- USB-Ladebuchse für Smartphones, Tablets und andere mobile Geräte (5V, 2,1A max.)

Technik

- Ein leistungsstarker 13-cm-Frontfire-Langhub-Subwoofertreiber mit strömungsgünstig geformter Groundeffekt-Reflexöffnung
- Zwei 92-mm-HECO-Papiermembran-Mitteltöner im geschlossenen Gehäuse
- Zwei 20-mm-Gewebekalotten mit maximalem Abstand für optimales Stereopanorama
- Sehr kompakter digitaler Dreikanal-Hochleistungsverstärker mit Bluetooth® und analogem Stereoeingang
- Stabiles MDF-Gehäuse mit Hochglanzlack, eingelassene Metallapplikation, Stoffabdeckung mit Schwebefeffekt



HECO

German HiFi since 1949

Ascada 300 BTX

Prinzip	3-Wege, stereo, geschlossen, eingebauter Bassreflex-Subwoofer
Bestückung	2 x 20 mm Gewebekalotte 2 x 92 mm Mitteltöner 1 x 130 mm Subwoofer
Gesamt-Ausgangsleistung	80/160 Watt
Ausgangsleistung für Subwoofer	1 x 40/80 Watt
Ausgangsleistung für Mittel-Hochton (RMS/Max)	2 x 20/40 Watt
Frequenzbereich	32 – 28.000 Hz
Übergangsfrequenz	180, 3.800 Hz
Gehäuseausführung	Piano Schwarz Piano Weiß
Maße (BxHxT)	380 x 202 x 252 mm
Maße (inkl. Füßen, Abdeckung)	380 x 222 x 263 mm
Piano Schwarz:	Art. Nr.: 137 6300 EAN: 40 29678 763006
Piano Weiss:	Art. Nr.: 137 6303 EAN: 40 29678 763037