

# HECO

## Music Colors 200



# HECO

## Music Colors 100



# HECO

## Music Colors Cinema 5.1A



# HECO

## Music Colors




# HECO

## Music Colors



# HECO

## Music Colors



# HECO

## Music Colors

### BESONDERHEITEN LAUTSPRECHER/SATELLITEN/CENTER

- Stabiles MDF-Gehäuse mit Hochglanzlackierung
- Hochtöner mit 25 mm Gewebe-Dome und Neodym-Magnetsystem
- Speziell auf breitbandige Wiedergabe optimierter Tiefmitteltöner mit leichter Langfaser-Papiermembran, Langhubsicke und hochbelastbarer 25 mm Schwingspule
- Klippel®-optimiertes Magnetsystem
- Aufwändige Frequenzweiche bestückt mit hochwertigen Bauteilen
- Hochwertiges Anschlussterminal mit stabilen, vergoldeten Schraubklemmen
- Abnehmbare Stoffbespannung mit Magnetbefestigung
- Resonanzdämpfende GummifüÙe und Metall-Spikes (200) im Lieferumfang enthalten

### MUSIC COLORS 200

- Für wandnahe Aufstellung optimierter Klang
- High-Power Langhub-Seitenwoofer mit gehärteter Papiermembran
- Aufwändige Frequenzweiche mit Tiefbassentzerrung und hochwertigen Bauteilen
- Stabiles, mehrfach verstrebt MDF-Gehäuse mit Hochglanzlackierung
- Bassreflexkonstruktion mit frontseitigem, strömungsoptimiertem Reflexrohr

### MUSIC COLORS 100

- Optimiert für Regal- und Sideboard-Aufstellung
- Bassreflexkonstruktion
- Stabiler Lautsprecherständer "Music Colors Stand 100" optional erhältlich

### MUSIC COLORS CINEMA 5.1A

- Hochtöner mit 20 mm Gewebekalotte und Neodym-Magnetsystem
- Kompakte Abmessungen
- Integrierte Wandhalterung
- Center-Lautsprecher magnetisch geschirmt
- Stabiler Lautsprecherständer "Music Colors Stand 20" optional erhältlich

### Aktiver Bassreflex-Subwoofer

- 'Down-fire'-Prinzip
- Bassreflexkonstruktion mit frontseitigem, strömungsoptimiertem Reflexrohr
- High-Power Langhubwoofer mit gehärteter Papiermembran
- Real-time Limiter
- Aktive Frequenzgangentzerrung
- Stabiles, mehrfach verstrebt MDF-Gehäuse mit gerundeten Kanten und Hochglanz-Front
- Stabile GerätefüÙe mit Resonanzabsorbern
- Lautstärke regelbar
- LFE-Schaltung zur optimalen Ansteuerung durch AV-Receiver
- Low Level AV-Eingang
- Standby-Schaltung mit geringer Stromaufnahme <1W
- Netzschalter



# HECO

## Music Colors

### FEATURES SPEAKERS/SATELLITES/CENTER

- Solid MDF cabinet with high-gloss lacquering
- Tweeter with 1" soft dome and neodymium magnet system
- Woofer-midrange optimized for broadband reproduction with light longfiber cellulose cone, long-throw surround and 1" high-capacity voice coil
- Klippel® optimized magnet system
- Elaborate crossover with high-quality components
- High-quality terminal with solid gold-plated screw connectors
- Detachable cloth protection cover with magnetic fastening
- Resonance-damping rubber pucks and metal spikes (200) included

### MUSIC COLORS 200

- Designed for positioning near a wall
- High-power long-throw side-firing woofer with hardened paper cone
- Elaborate crossover with low-frequency equalization and high-quality components
- Solid and strutted MDF cabinet with high-gloss lacquering
- Bass reflex construction with air-flow optimized reflex port at the front side

### MUSIC COLORS 100


- Optimized for placement on bookshelves and sideboards
- Bass reflex construction
- Solid speaker stand "Music Colors Stand 100" as optional accessory

### MUSIC COLORS CINEMA 5.1A

- Tweeter with ¾" soft dome and neodymium magnet system
- Compact dimensions
- Integrated wall mount
- Center speaker magnetically shielded
- Solid speaker stand "Music Colors Stand 20" as optional accessory

### *Powered bass reflex subwoofer*

- 'Down-fire' construction
- Bass reflex construction with air-flow optimized reflex port at the front side
- High-power long-throw woofer with hardened paper cone
- Real-time Limiter
- Active SPL equalization
- Solid strutted MDF cabinet with rounded edges and high gloss front
- Stable feet with resonance absorbers
- Volume adjustable
- LFE circuit for optimum control by an AV receiver
- Low Level AV input
- Standby circuit with low power consumption <1W
- Power switch





# HECO

## Music Colors

### SPECIFICATIONS HAUT-PARLEURS/SATELLITE/CENTRAL

- Enceinte MDF stable en vernis brillant
- Tweeter avec 25 mm dôme en soie et aimant en néodyme m
- 90 mm bas-médium optimisé pour reproduction large bande avec membrane légère en pulpe de cellulose à fibre long, suspension à course longue et bobine mobile de haute performance
- Système magnétique optimisé Klippel®
- Filtre élaboré avec des éléments de haute-qualité
- Terminal de haute qualité avec bornes à vis stables et dorés
- Cache de protection détachable avec fixation magnétique
- Pieds en caoutchouc et spikes en métal (200) qui affaiblissent la résonance inclus

### MUSIC COLORS 200

- Conçu pour être positionné près d'un mur
- Woofer latéral à course longue de haute performance avec membrane en pulpe de cellulose durcie
- Filtre élaboré avec réglages des fréquences basses et éléments de haute-qualité
- Enceinte MDF stable avec des contre-fiches complexes en vernis brillant
- Construction bass reflex avec tube reflex frontale à courant optimisé Terminal de haute qualité avec bornes à vis stables et dorés

### MUSIC COLORS 100


- Optimisé pour être placé sur un meuble ou une étagère
- Construction bass reflex
- Support stable "Music Colors Stand 100" disponible optionnellement

### MUSIC COLORS CINEMA 5.1A

- Tweeter avec 20 mm dôme en soie et aimant en néodyme
- Dimensions compactes
- Support mural intégré
- Haut-parleur central avec blindage magnétique
- Support stable "Music Colors Stand 20" disponible optionnellement

### *Caisson subwoofer actif*

- Principe 'Down-fire'
- Construction bass-reflex avec port bass-reflex à courant optimisé en façade
- Woofer à course longue de haute performance avec membrane en pulpe de cellulose durcie
- Real-time Limiter
- Réglage actif de la réponse fréquentielle
- Enceinte MDF stable avec des contre-fiches complexes, bords arrondis et panneau frontal en vernis brillant
- Pieds stables absorbeurs de résonance
- Volume réglable
- Circuit LFE pour contrôle optimal par un récepteur AV
- Entrée AV à bas niveau
- Circuit stand-by avec une faible consommation électrique <1W
- Interrupteur marche/arrêt



# HECO

# Music Colors 200

<b>Prinzip</b>	3-Wege Standlautsprecher mit
<b>Bestückung</b>	200 mm Seitentreiber, Bassreflex 25 mm Hochtonkalotte 2 x 110 mm Tiefmitteltöner 200 mm Bass (Seitentreiber)
<b>Belastbarkeit (RMS/max.)</b>	140 / 220 Watt
<b>Impedanz</b>	4 - 8 Ohm
<b>Frequenzbereich</b>	30 - 35.000 Hz
<b>Übergangsfrequenz</b>	2750 Hz
<b>Empfohlene Verstärkerleistung</b>	20 - 220 Watt
<b>Wirkungsgrad</b>	90 dB
<b>Gehäuseausführung</b>	Piano Black, Piano White, Espresso/Wenge
<b>Maße (BxHxT)</b>	150 x 1025 x 306 mm Bodenplatte (BxT): 220 x 320 mm
<b>Gewicht</b>	16.5 kg

<b>Principle</b>	3 way floorstander with
<b>Equipment</b>	8" side-firing woofer, bass reflex 1" dome-tweeter 2 x 4.5" woofer- midrange 8" woofer (side-fire)
<b>Power handling (RMS/max.)</b>	140 / 220 watts
<b>Impedance</b>	4 - 8 ohms
<b>Frequency response</b>	30 - 35,000 Hz
<b>Crossover frequencies</b>	2750 Hz
<b>Recommended Amplifier Output</b>	20 - 220 watts
<b>Sensitivity</b>	90 dB
<b>Cabinet surface</b>	Piano Black, Piano White, Espresso/Wenge
<b>Dimensions (WxHxD)</b>	150 x 1025 x 306 mm base plate (WxD): 220 x 320 mm
<b>Weight</b>	16.5 kg

**Espresso/Wenge: Art. Nr.: 135 2012 • EAN: 40 29678 52012 8**

**Piano Black: Art. Nr.: 135 2014 • EAN: 40 29678 52014 2**

**Piano White: Art. Nr.: 135 2016 • EAN: 40 29678 52016 6**

# HECO

# Music Colors 100

<b>Prinzip</b>	2 Wege Design-Regallautsprecher, Bassreflex
<b>Bestückung</b>	110 mm Tief-Mitteltöner 25 mm Hochtöner
<b>Belastbarkeit (RMS/max.)</b>	70 / 120 Watt
<b>Impedanz</b>	4 - 8 Ohm
<b>Frequenzbereich</b>	38 - 35.000 Hz
<b>Übergangsfrequenz</b>	2800 Hz
<b>Empfohlene Verstärkerleistung</b>	20 - 120 Watt
<b>Wirkungsgrad</b>	89 dB
<b>Gehäuseausführung</b>	Piano Black, Piano White, Piano Red, Espresso/Wenge
<b>Maße (BxHxT)</b>	150 x 235 x 200 mm
<b>Gewicht</b>	3,75 kg

<b>Principle</b>	2 way design bookshelf speaker, bass reflex
<b>Equipment</b>	4.5" woofer-midrange 1" dome-tweeter
<b>Power handling (RMS/max.)</b>	70 / 120 watts
<b>Impedance</b>	4 - 8 ohms
<b>Frequency response</b>	38 - 35,000 Hz
<b>Crossover frequencies</b>	2800 Hz
<b>Recommended Amplifier Output</b>	20 - 120 watts
<b>Sensitivity</b>	89 dB
<b>Cabinet surface</b>	Piano Black, Piano White, Piano Red, Espresso/Wenge
<b>Dimensions(WxHxD)</b>	150 x 235 x 200 mm
<b>Weight</b>	3.75 kg

**Espresso/Wenge: Art. Nr.: 135 1012 • EAN: 40 29678 51012 9**

**Piano Black: Art. Nr.: 135 1014 • EAN: 40 29678 51014 3**

**Piano White: Art. Nr.: 135 1016 • EAN: 40 29678 51016 7**

**Piano Red: Art. Nr.: 135 1018 • EAN: 40 29678 51018 1**

# HECO

# Music Colors Cinema 5.1A


Technische Daten/ Features	1 x Subwoofer	2 x Front 2 x Surround	1 x Center
<b>Prinzip Principle</b>	Bassreflex, Downfire bass reflex, downfire	2-Wege Speaker 2 way speaker	2 Wege Speaker 2 way speaker
<b>Bestückung Equipment</b>	200 mm Subwoofer 8" subwoofer	90 mm Tieftöner 20 mm Hochtöner 3.5" woofer ¾" tweeter	2 x 90 mm Tieftöner 20 mm Hochtöner 2 x 3.5" woofer ¾" tweeter
<b>Belastbarkeit Satelliten Power Handling Satellites</b>		60 / 120 Watt(s)	60 / 120 Watt(s)
<b>Ausgangsleistung Aktiv Subwoofer Power Output (RMS/Max)</b>	60 / 120 Watt(s)		
<b>Impedanz Impedance</b>	aktiv	4 - 8 Ohm(s)	4 - 8 Ohm(s)
<b>Frequenzbereich Frequency Response</b>	30 – 250 Hz	60 - 32000 Hz	60 - 32000 Hz
<b>Übergangsfrequenz Crossover Frequencies</b>	100 Hz (SUB) 250 Hz (LFE)	3500 Hz	3500 Hz
<b>Empfohlene Verstärkerleistung Recommended Amplifier Output</b>	aktiv	> 15 Watt(s)	> 15 Watt(s)
<b>Wirkungsgrad (1W/1m) Sensitivity</b>	aktiv	88 dB	88 dB
<b>Ausführung Cabinet surface</b>	Schwarz/Black Front: Piano Black	Piano Black	Piano Black
<b>Maße (BxHxT) Dimensions (WxHxD)</b>	250 x 388 x 385 mm	115 x 180 x 128 mm	286 x 115 x 128 mm
<b>Gewicht Weight</b>	10.7 kg	1.4 kg	2.4 kg

Piano Black: Art. Nr.: 135 5000 • EAN: 40 29678 55000 2

# HECO

## Music Colors Stand 20

für/for/pour  
**Music Colors  
Cinema 5.1A**



### *Besonderheiten/Features/Specifications*

- Stabiler Lautsprecherständer für die Satelliten von HECO Music Colors Cinema 5.1A
- Optional erhältlich
- Abmessungen:  
H: 825 mm  
Bodenplatte (BxT): 220 x 255 mm  
Montageplatte (BxT): 85 x 110 mm
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 2,9 kg
  
- Solid speaker stand for satellites of HECO Music Colors Cinema 5.1A
- Optional accessory
- Dimensions:  
H: 825 mm  
Base plate (LxW): 220 x 255 mm  
Mounting plate (BxT): 85 x 110 mm
- Colour: Black
- Weight: 2.9 kg
  
- Support stable pour les haut-parleurs satellite de HECO Music Colors Cinema 5.1A
- Disponible optionnellement
- Dimensions:  
H: 825 mm  
Plaque de fond (LxG): 220 x 255 mm  
Plaque de support (BxT): 85 x 110 mm
- Couleurs: Noir
- Poids: 2,9 kg

Art. No.: 135 5070 • EAN: 40 29678 55070 5

# HECO

## Music Colors Stand 100



für/for/pour  
**Music  
Colors 100**

### *Besonderheiten/Features/Specifications*

- Stabiler Lautsprecherständer für die Satelliten von HECO Music Colors 100
- Optional erhältlich
- Abmessungen:  
H: 755 mm  
Bodenplatte (BxT): 240 x 280 mm  
Montageplatte (BxT): 115 x 175 mm
- Farbe: Schwarz, Silber
- Gewicht: 3,7 kg
  
- Solid speaker stand for satellites of HECO Music Colors 100
- Optional accessory
- Dimensions:  
H: 755 mm  
Base plate (LxW): 240 x 280 mm  
Mounting plate (BxT): 115 x 175 mm
- Colour: Black, Silver
- Weigt: 3.7 kg
  
- Support stable pour les haut-parleurs satellite de HECO Music Colors 100
- Disponible optionnellement
- Dimensions:  
H: 755 mm  
Plaque de fond (LxG): 240 x 280 mm
- Couleurs: Noir, Argent  
Plaque de support (BxT): 115 x 175 mm
- Poids: 3,7 kg

Schwarz/Black/Noir

Art. No.: 135 5050 • EAN: 40 29678 55050 7

Silber/Silver/Argent

Art. No.: 135 5060 • EAN: 40 29678 55060 6