

# HECO

German HiFi since 1949

## Ascada 2.0



# HECO

German HiFi since 1949

## Ascada 2.0



# HECO

German HiFi since 1949

## Ascada 2.0

### Vollaktives Bluetooth®-Stereolautsprecher-Set

- Hochwertiges HECO Regallautsprecher-System mit eingebautem Stereo-Verstärker
- Extrem flexibel und vielseitig einsetzbar durch zahlreiche Anschlussmöglichkeiten
- Dank eingebautem Hochleistungs-Verstärkermodul ist kein externer Verstärker notwendig

### Chassis

- Hochwertige Silk-Compound-Gewebekalotte mit Wave-Control-Schallführung aus Aluminium
- Speziell auf breitbandige Wiedergabe optimierter Tiefmitteltöner mit leichter Langfaser-Papiermembran, flacher Staubschutzkalotte gleichen Materials und hochbelastbarer Schwingspule
- Tiefmitteltöner mit stabilem, beschichtetem Stahlkorb und hochwertigem, 6fach verschraubtem Aluminium-Zierring

### Gehäuse

- Sehr stabil konstruiertes Gehäuse, aus sich gegenseitig stabilisierenden MDF-Platten zusammengefügt
- Elegantes Design in schwarzem oder weißem Hochglanzlack und abgeschrägten Seitenwänden
- Abnehmbare Frontabdeckung mit Akustikstoff
- Bassreflexkonstruktion mit beidseitig strömungsoptimiertem Reflexrohr
- Eingeschraubte Gummi-Spikes für sicheren Stand auf allen Untergründen

### Verstärker & Anschlüsse

- Leistungsstarkes Stereo-Verstärkermodul mit 35 Watt RMS-Leistung pro Lautsprecher
- Bluetooth® der neuesten Generation sorgt mit dem High-End-Audiostandard "aptX®" für Musikübertragung in CD-Qualität
- USB-Audio-Eingang für den Einsatz am Computer als externes Audiogerät, hochwertige interne D/A-Wandlung des Audiosignals
- Optischer und koaxialer Digitaleingang für den direkten Anschluss digitaler Audiogeräte
- Analog Stereo-Eingang (Cinch R/L) zum Anschluss weiterer Geräte, wie MP3-Player, CD-Player, Fernseher usw.
- Subwoofer-Ausgang zum Anschluss eines externen aktiven Subwoofers
- LED-Statusanzeige auf der Lautsprecherfront, Regler für Eingangswahl, Lautstärke, Bass und Höhen auf der Seitenwand des linken Lautsprechers
- USB-High-Power-Ladeausgang (bis 2.1 A) für Smartphones, Tablets usw.
- Komplette Steuerung über beiliegende Systemfernbedienung (inkl. Batterie) mit klarem Layout
- Netzspannung umschaltbar 115V / 230V
- Geringe Standby Leistungsaufnahme <0.5Watt

### Frequenzweiche

- Amplituden- und phasenoptimierte Frequenzweiche bestückt mit hochwertigen Bauteilen
- Hochwertiges Anschlussterminal mit stabilen, vergoldeten und gekapselten Schraubklemmen



# HECO

German HiFi since 1949

## Ascada 2.0

Prinzip	2 Wege Bassreflex, vollaktiv
Bestückung	125 mm Tiefmitteltöner 25 mm Hochtönerkalotte
Gesamt-Ausgangsleistung	70 / 140 Watt
Ausgangsleistung pro Lautsprecher (RMS/Max)	35 / 70 Watt
Frequenzbereich	32 – 40.000 Hz
Übergangsfrequenz	2.600 Hz
Gehäuseausführung	Piano Schwarz Piano Weiß
Maße (BxHxT)	184 x 280 x 284 mm
Piano Schwarz:	Art. Nr.: 137 6310 EAN: 40 29678 76310 5
Piano Weiss:	Art. Nr.: 137 6313 EAN: 40 29678 76313 6